

**Egnatia N.
N07/167**



Caratterizzazione fisica e produttiva



Acino		
Carattere	Valore	Livello di espressione
<i>Peso medio (g)</i>	5,0	Medio
<i>Diametro polare (mm)</i>	20,0	Medio
<i>Diametro equatoriale (mm)</i>	19,0	Medio
<i>Durezza (N/mm diametro equatoriale)</i>	0,4	Molto soda
<i>Distacco pedicello (N)</i>	8,4	Difficile
<i>Apirenia</i>	1	



Grappolo		
Carattere	Valore	Livello di espressione
<i>Peso medio (g)</i>	600,0	Medio/Elevato
<i>Lunghezza media (cm)</i>	30,5	Molto lungo
<i>Larghezza media (cm)</i>	12,5	Medio

Caratterizzazione fisica e produttiva




Dati di fertilità e produttività	
<i>Fertilità potenziale</i>	1,5
<i>n° medio grappoli/pianta</i>	23,0
<i>Produzione/pianta (kg)</i>	14,0
<i>Produzione (q/Ha) *</i>	560,0

* Dato calcolato in funzione di un sesto d'impianto di 2,5 m x 1,0 m e un investimento pari a 4.000 piante/Ha.

Comportamento nei confronti delle malattie crittogamiche: reistenza/tolleranza	
<i>Muffa grigia/Marciumi</i>	Medio
<i>Pernospora</i>	N.R.

Curve maturazione e accrescimento bacca



Parametri analitici al raggiungimento del rapporto (SST/A.T.) = 20 (III decade di agosto)	
<i>pH</i>	3,40
<i>A.T. (g/l)</i>	7,8
<i>SST (°Brix)</i>	16,0

SST = Solidi Solubili Totali
A.T. = Acidità Titolabile espressa
come g/l di Acido Tartarico

Parametri analitici alla raccolta (II decade di ottobre)	
<i>pH</i>	3,63
<i>A.T. (g/l)</i>	4,3
<i>SST (°Brix)</i>	21,7
<i>SST/A.T.</i>	50,8

SST = Solidi Solubili Totali
A.T. = Acidità titolabile espressa come g/l di Acido Tartarico

Atteggiamento alla frigoconservazione		
Ottima		
Durezza (N/mm diametro equatoriale)	0,6	Molto soda
Distacco del pedicello (N)	8,7	Difficile