



*Flavorita*

---

*Catalogo Generale sementi ad uso  
professionale e semi-professionale. #1*

---

# Flavorita

Catalogo Generale sementi ad uso  
professionale e semi-professionale. #1

## • ORTICOLE

ANGURIA ( <i>Citrullus lanatus</i> ) .....	p. 5
PORTAINNESTO .....	p. 6
BIETOLA DA ORTO ( <i>Beta vulgaris</i> L.) .....	p. 8
BIETOLA DA COSTA ( <i>Beta vulgaris</i> L.) .....	p. 9
CAROTA ( <i>Daucus carota</i> L.) .....	p. 10
CARCIOFO ( <i>Cynara cardunculus</i> L.) .....	p. 11
CAVOLO BROCCOLO ( <i>Brassica oleracea</i> L.) .....	p. 12
CAVOLO CAPPUCCIO ( <i>Brassica oleracea</i> L.) .....	p. 13
CAVOLFIORRE ( <i>Brassica oleracea</i> L.) .....	p. 14
CAVOLO VERZA ( <i>Brassica oleracea</i> L.) .....	p. 16
CAVOLO RICCIO ( <i>Brassica oleracea</i> L.) .....	p. 17
CAVOLO NERO ( <i>Brassica oleracea</i> L.) .....	p. 17
CETRIOLO ( <i>Cucumis sativus</i> L.) .....	p. 18
LATTUGA ( <i>Lactuca sativa</i> L.) .....	p. 18
CICORIA ( <i>Cichorium intybus</i> L.) .....	p. 19
MELANZANA ( <i>Solanum melongena</i> L.) .....	p. 22
MELONE ( <i>Cucumis melo</i> L.) .....	p. 24
PEPERONE DOLCE ( <i>Capiscum annuum</i> L.) .....	p. 25
PEPERONE PICCANTE ( <i>Capiscum annuum</i> L.) .....	p. 27
POMODORO DETERMINATO ( <i>Solanum lycopersicum</i> L.) .....	p. 29
POMODORO INDETERMINATO ( <i>Solanum lycopersicum</i> L.) .....	p. 31
PORRO ( <i>Allium porrum</i> L.) .....	p. 36
RUCOLA ( <i>Diplotaxis tenuifolia</i> ) .....	p. 36
SPINACIO ( <i>Spinacia oleracea</i> ) .....	p. 37
ZUCCA ( <i>Cucurbita</i> ) .....	p. 39
ZUCCHINO ( <i>Cucurbita pepo</i> L.) .....	p. 42

## • LEGUMI

FAGIOLO NANO VERDE ( <i>Phaseolus vulgaris</i> L.) .....	p. 44
FAGIOLO NANO GIALLO ( <i>Phaseolus vulgaris</i> L.) .....	p. 44
FAGIOLO BORLOTTO NANO ( <i>Phaseolus vulgaris</i> L.) .....	p. 45
FAGIOLO BORLOTTO RAMPICANTE ( <i>Phaseolus vulgaris</i> L.) .....	p. 46
FAVA ( <i>Vicia faba</i> L.) .....	p. 47
PISELLO ( <i>Pisum sativum</i> L.) .....	p. 48

## • AROMATICHE

BASILICO ( <i>Ocimum basilicum</i> L.) .....	p. 50
PREZZEMOLO ( <i>Petroselinum crispum</i> ) .....	p. 52
SEDANO ( <i>Apium graveolens</i> ) .....	p. 53

“La descrizione dei prodotti ed i cicli consigliati si basano sulle rilevazioni effettuate dal Servizio Tecnico di Royal Seeds nelle prove sperimentali e non implicano né garantiscono l’ottenimento degli stessi risultati in ogni condizione ambientale. I dati forniti rappresentano valori medi ed hanno un carattere esclusivamente comparativo. Gli stessi possono variare anche in misura significativa in rapporto a diverse località geografiche, caratteristiche pedo climatiche, epoche di semina e pratiche culturali effettuate. Anche andamenti stagionali anomali possono influire sul regolare comportamento della varietà oggetto di questa pubblicazione. Pertanto la Società scrivente non si assume alcuna responsabilità nel caso di impieghi diversi da quelli segnalati o di inusuali condizioni climatiche che si possono verificare durante la coltivazione delle varietà oggetto della pubblicazione.”

Le immagini stampate all’interno di questo catalogo hanno il solo scopo di illustrare la tipologia di prodotto alla quale si riferisce.

# Orticole

## ANGURIA (Citrullus lanatus) SEMENTI PROFESSIONALI



### Crimmi F1

PIANTA: Vigorosa e rustica, con buona copertura fogliare a protezione dei frutti. Produzione sempre alta con frutti di ottima uniformità. Ciclo: 80-85 gg.

FRUTTO: Ibrido della tipologia Crimson Sweet, forma allungata e pezzatura sostenuta. Buccia di colore verde scuro striato; polpa rosso intenso, particolarmente croccante. Peso medio: 12-14 Kg.

IR: Fon 0-1

### Cocomini F1

PIANTA: Molto vigorosa, capace di assicurare ottime performance produttive. Ciclo: medio-precocce.

FRUTTO: Ibrido della tipologia Mini, forma rotonda-ovale. Buccia di colore verde intenso con piccole striature verde scuro; polpa rosso, dolce, croccante, non fibrosa. Peso medio: 2-3 Kg.

IR: Fon 0-1



### Mini RS WM 16 F1 (in corso d'iscrizione)

PIANTA: Vigorosa e molto rustica, con una buona copertura fogliare a protezione dei frutti. Varietà molto bilanciata nella crescita, buona allegagione che permette produzioni uniformi. Ciclo medio precoce.

FRUTTO: Ibrido della tipologia Mini Crimson dalla forma tondeggiante, con micro-seme nero. Buccia di colore verde chiaro con striature verde scuro, liscia; polpa rosso intenso, soda, molto dolce, croccante. Ottima shelf life. Peso medio: 3-3,5 Kg.

### Mini RS WM 29 F1 (in corso d'iscrizione)

PIANTA: Mediamente vigorosa, con una buona copertura fogliare a protezione dei frutti. Varietà altamente produttiva con ciclo precocissimo-precocce.

FRUTTO: Ibrido della tipologia Mini Crimson dalla forma tondeggiante, presenza di pochi micro-semi neri. Buccia di colore verde chiaro con striature verde scuro, liscia, non spessa; polpa rosso intenso, molto dolce, ottima croccantezza. Peso medio: 3-3,5 Kg.



## ANGURIA (Citrullus lanatus) SEMENTI SEMI-PROFESSIONALI



### Anguria Crimson Sweet Var. Au Producer

Pianta vigorosa, rustica, con ottima copertura fogliare a protezione dei frutti. Varietà OP del tipo Crimson Sweet di forma rotonda-ovale e pezzatura leggermente superiore, con resistenza intermedia ad alcune della più comuni patologie dell'anguria. Buccia di colore verde chiaro con striature scure; polpa rosso intenso, molto dolce. Peso medio: 7-10 Kg.

IR: Fon 0-1, Co 1-2, Px

## PORTAINNESTO SEMENTI PROFESSIONALI



### RS-RT 002 (in corso d'iscrizione)

Ibrido interspecifico tra Cucurbita Maxima e Cucurbita Moschata, idoneo per melone e anguria, sia per coltura precoce che tardiva; ottima affinità di innesto.

### RS 841

Ibrido interspecifico con altissima affinità per melone, anguria e cetriolo; eccellente capacità di crescita in condizioni sfavorevoli e in terreni stanchi. La pianta ha sviluppo vigoroso soprattutto nell'apparato radicale; adatto per coltivazione in pieno campo.

IR: Foc 1-2, Fom 0-2, Fon, Rs, Vd, Ma, Mi, Mj



## INDICE DELLE RESISTENZE

ANGURIA	SIGLA	RESISTENZE
COCOMINI	IR: Fon 0-1	IR: <i>Fusarium oxysporum f. sp. Niveum</i>
CRIMMI	IR: Fon 0-1	IR: <i>Fusarium oxysporum f. sp. Niveum</i>
AU PRODUCER	IR: Fon 0-1, Co 1-2, Px	IR: <i>Fusarium oxysporum f. sp. Niveum</i> , <i>Anthracoze</i> , <i>Powdery mildew</i>
PORTAINNESTO	SIGLA	RESISTENZE
RS 841	IR: Foc 1-2, Fom 0-2, Fon, Rs, Vd, Ma, Mi, Mj	IR: <i>Fusarium wilt (cucumerinum, melonis, niveum)</i> , <i>Ralstonia solanacearum</i> , <i>Verticillium</i> , <i>Nematodes</i>

## BIETOLA DA ORTO (Beta vulgaris L.) SEMENTI SEMI-PROFESSIONALI



### ● Detroit

Pianta con fogliame di colore verde scuro con sfumature rosso-violacee. Varietà OP, la radice ha forma sferica. Buccia di colore rosso bruno, sottile e radichetta terminale esile; polpa rosso scuro intenso ed uniforme. Indicata sia per il mercato fresco che per uso industriale.

### ● Tonda di Chioggia

Pianta con fogliame di colore verde chiaro con nervature verde-rosato. Varietà OP, la radice ha forma sferica. Buccia e radichetta terminale sottile; polpa di colore bianco caratterizzata dalle tipiche cerchiature rosa.



## BIETOLA DA COSTA (Beta vulgaris L.) SEMENTI SEMI-PROFESSIONALI



### ● Verde a Costa Bianca 3

Pianta a portamento semi-eretto, lenta a montare. Foglia di colore verde intenso, spessa, discretamente bollosa; costa di colore bianco argenteo, larga. Indicata per il mercato fresco; taglio della pianta intera o le singole coste a scalare, partendo dall'esterno.

### ● Barese

Pianta bassa a portamento eretto, di facile gestione grazie alla sua compattezza. Foglia di colore verde scuro, liscia e carnosa; costa bianco candido, medio-larga e medio spessore. Indicata sia per il mercato fresco che per uso industriale.



### ● Liscia Verde da Taglio

Pianta a portamento eretto dalla sua notevole velocità di crescita ed elevata tolleranza alla prefioritura. Foglia di colore verde, liscia; costa sottile. Indicata per il mercato fresco, per uso industriale e per la surgelazione; si presta a diversi tagli anche durante i periodi più caldi.



### ● Rhubarb Chard

Pianta a portamento semi-eretto. Foglia di colore verde con nervature rosso, lisce e ondulate; costa di medio spessore dal caratteristico colore rosso vivo. Indicata per il mercato fresco, per uso industriale e per la surgelazione. Disponibile anche per la coltivazione di Baby Leaf.



## CAROTA (Daucus carota L.)

SEMENTI PER HOBBISTICA



### Nantese 2

Varietà di tipologia europea, ciclo precoce di circa 70 gg dalla semina. Radice dalla forma cilindrica ad estremità ottusa, di colore arancione intenso con il cuore interno piccolo e del medesimo colore. Lunghezza media: 15-17 cm.

### Kuroda

Varietà di tipologia orientale, ciclo precoce di circa 70 gg dalla semina, con fogliame molto sviluppato. Radice dalla forma conica ad estremità ottusa, di colore rosso-arancio con il cuore interno ridotto e ben distinguibile per circonferenza. Lunghezza media: 13-14 cm.



## CARCIOFO (Cynara cardunculus L.)

SEMENTI PROFESSIONALI



### Tizio F1

PIANTA: Mediamente vigorosa, assicura ottime performance produttive di capolini di elevatissima qualità. Ciclo: precoce.

FRUTTO: Ibrido dalla forma semi globosa dei capolini, intermedia tra il Carciofo Romanesco e il Carciofo Violetto. Brattee di medie dimensioni, di colore viola alla base e striature verdi verso la punta. Ottima la tolleranza alla formazione di peluria all'interno dei capolini nei periodi più caldi.

### Caio F1

PIANTA: Molto vigorosa e altamente uniforme. Ciclo: medio-precoce.

FRUTTO: Ibrido della tipologia romanesco. Brattee di medie dimensioni, di colore violaceo con tonalità brillante. Ottima la tolleranza alla formazione di peluria all'interno dei capolini nei periodi più caldi.



## CAVOLO BROCCOLO (Brassica oleracea L.) SEMENTI PROFESSIONALI



### Groton F1

PIANTA: Medio alta. Ciclo: medio precoce, 65-70 gg.  
FRUTTO: Ibrido dalla testa compatta a forma di cupola. Colorazione verde scuro.  
IR: Abe, Xcc

### Matsuri F1

PIANTA: Medio bassa. Ciclo: medio tardivo, 85-90 gg.  
FRUTTO: Ibrido dalla testa compatta a forma di cupola. Colorazione verde scuro.  
IR: Hb



## INDICE DELLE RESISTENZE

CAVOLO BROCCOLO	SIGLA	RESISTENZE
GROTON	IR: Abe, Xcc	IR: <i>Alternaria brassicae</i> , <i>Xanthomonas campestris pv campestris</i> (Black rot)
MATSURI	IR: Hb	IR: Downy mildew

## CAVOLO CAPPuccio (Brassica oleracea L.) SEMENTI PROFESSIONALI



### Tessy

PIANTA: Ottima uniformità. Ciclo: precocissimo.  
FRUTTO: Ibrido con cappuccio di forma tondeggiante appena appiattita. Ottima resistenza alle spaccature, sapore eccellente. Peso medio: 1,3-1,5 Kg.  
IR: Foc

### Puntat F1

PIANTA: Fogliame liscio ed avvolgente. Ciclo: precoce, 50-55 gg.  
FRUTTO: Ibrido con cappuccio dalla caratteristica forma conica. Peso medio: 1 Kg.  
IR: Foc



## CAVOLO CAPPuccio (Brassica oleracea L.) SEMENTI SEMI-PROFESSIONALI




### Copenhagen market 2

Pianta dal fogliame liscio ed avvolgente di colore verde; varietà a piede corto e ciclo precoce compreso tra i 60-65 gg. Cappuccio di media dimensione e ottima compattezza; peso medio: 2,5 Kg di peso. Ideale per il mercato fresco

### Rosso Roodkop

Pianta dal fogliame di colore rosso violaceo; varietà a piede di media lunghezza e ciclo tardivo compreso tra i 120-130 gg. Cappuccio compatto a forma leggermente ovale, di colore viola.



## CAVOLFIORE (Brassica oleracea L.) SEMENTI PROFESSIONALI



### Clarry F1

PIANTA: Vigorosa e rustica. Ciclo: precoce, 70-75 gg.

FRUTTO: Pomo di elevato peso specifico con gran compattezza della grana, di colore bianco, con buona copertura fogliare.

### Trix F1

PIANTA: Vigorosa e rustica. Ciclo: medio-precoce, 80-85 gg.

FRUTTO: Pomo di elevato peso specifico dall'ottima uniformità e qualità, di colore bianco, con ottima copertura fogliare.



### Eddus F1

PIANTA: Vigorosa e rustica. Ciclo: medio-tardivo, 105-110 gg.

FRUTTO: Corimbo di colore bianco, molto compatto ed uniforme, fortemente avvolto dal fogliame a protezione.



## CAVOLFIORE (Brassica oleracea L.) SEMENTI SEMI-PROFESSIONALI



### Palla di Neve

Pianta dal fogliame avvolgente a protezione dell'infiorescenza; varietà precoce adatta per raccolta estiva-autunnale. Maturazione molto omogenea; infiorescenza grossa e compatta, di colore bianco.

### Verde di Macerata

Pianta dalla buona adattabilità in campo e resa importante; ciclo medio precoce. Infiorescenza globosa, grossa, di colore verde tenue.



### Romanesco Natalino

Pianta alta e robusta, con fogliame molto sviluppato di colore verde scuro e nervatura centrale ben visibile. Infiorescenza medio grossa, con corimbi ravvicinati e compatti ad apice appuntito, di colore verdognolo. Si inizia a raccogliere per il consumo fresco in pieno inverno.



## INDICE DELLE RESISTENZE

CAVOLO CAPPUCCIO	SIGLA	RESISTENZE
TESSY	IR: Foc	IR: <i>Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans</i> (Fusarium yellow)
PUNTAT	IR: Foc	IR: <i>Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans</i> (Fusarium yellow)

## CAVOLO VERZA (Brassica oleracea L.)

SEMENTI PROFESSIONALI



### Elus F1

PIANTA: Discretamente vigorosa, foglia verde-blu mediamente bollosa. Ciclo: precoce 75-80 gg.

FRUTTO: Ibrido molto uniforme, testa altamente compatta di forma tonda appiattita. Eccellente resistenza alle spaccature in ambiente umido e piovoso. Peso medio: 2 Kg.

## CAVOLO RICCIO (Brassica oleracea L.)

SEMENTI SEMI-PROFESSIONALI



### Da Foglia Riccio Mezzo Nano

Pianta mezza nana dal ciclo medio-precoce. Foglia molto riccia di colore verde.

## CAVOLO VERZA (Brassica oleracea L.)

SEMENTI SEMI-PROFESSIONALI



### Vertus 2

Pianta dal fogliame marcatamente bolloso, di colore verde con sfumature bluastre; varietà invernale a piede corto e ciclo medio-tardivo. Testa di grosse dimensioni e dalla forma sferica appiattita.

### Violaceo di Verona

Pianta dal fogliame di colore verde con sfumature violacee; varietà invernale a piede corto e ciclo tardivo. Testa di ottime dimensioni e dalla forma sferica appiattita.



## CAVOLO NERO (Brassica oleracea L.)

SEMENTI SEMI-PROFESSIONALI



### Nero di Toscana

Varietà tradizionale Italiana, dal caratteristico portamento palmizio della foglia che resta aperta piegandosi ad arco; varietà invernale con raccolto a scalare durante tutta la stagione. Foglia lunga, stretta, molto bollosa, di colore verde scuro con riflessi bluastri.

## CETRIOLO (Cucumis sativus L.)

### SEMENTI PROFESSIONALI



#### Chimo F1

PIANTA: Buon vigore con palchi produttivi molto ravvicinati e pochi getti ascellari. Il notevole adattamento ai diversi ambienti pedo-climatici permette una ottima capacità produttiva. Ciclo: precoce

FRUTTO: Ibrido della tipologia Partenocarpico spinato dalla forma cilindrica, leggermente spinoso. Omogeneo e di grande qualità durante tutto il ciclo produttivo, di colore verde scuro. Adatto a differenti condizioni di coltivazione. Lunghezza media: 20-22 cm.

IR: CVYV, CMV, Px, Pcu

## INDICE DELLE RESISTENZE

CETRIOLO	SIGLA	RESISTENZE
CHIMO	IR: CVYV, CMV, Px, Pcu	IR: Cucumber vein yellowing virus, Cucumber mosaic virus, Powdery mildew, Downy mildew

## LATTUGA (Lactuca sativa L.)

### SEMENTI SEMI-PROFESSIONALI



#### Meravilla de verano (tipo Canasta)

Varietà molto uniforme della tipologia Batavia, foglia di colore verde con sfumature rosse. Cespo medio grande, di ottimo peso specifico. Indicata per il mercato del fresco.

TOLLERANZE: Bremia Lactucae (1-16), Tip burn

## CICORIA (Cichorium intybus L.)

### SEMENTI SEMI-PROFESSIONALI - VARIETA' CONSIGLIATE



#### Grumulo Verde Scuro

Varietà autunnale a ciclo tardivo. Foglia a margine intero, disposte a rosetta, di colore verde scuro con piccole coste bianche. Ottima resistenza al freddo, mantiene fino a raccolta dimensioni contenute.

#### Rossa di Verona Precoce

Varietà autunnale a ciclo precoce. Foglia rotonda, disposte a rosetta di colore inizialmente verde; con l'abbassarsi della temperatura si raccolgono fino a formare una palla serrata di forma ovale e colore rosso con nervature bianche.



#### Catalogna Gigante di Chioggia

Varietà a portamento eretto e ciclo precoce. Cespo grosso con foglia allungata, lanceolata e seghettata sul margine, di colore verde con coste bianche. Si adatta all'utilizzo ripetuto in ogni stagione.



# CICORIA (Cichorium intybus L.)

## SEMENTI PROFESSIONALI

VARIETÀ	TIPOLOGIA	CICLO	FOTO
PALLA ROSSA	3 sel. ROSSETTE	75 gg da trapianto	
	4 sel. AXELLE	95 gg da trapianto	
	5 sel. ODETTE	110 gg da trapianto	
	5 sel. CLAUDINE	120 gg da trapianto	
	6 sel. ANNETTE	140 gg da trapianto	
ROSSA DI TREVISO 4	sel. CRUZ	70 gg da trapianto	
	sel. TAMBO	90 gg da trapianto	
	sel. PITON	115 gg da trapianto	

Trapianto sotto tessuto non tessuto Trapianto Raccolta

# CICORIA (Cichorium intybus L.)

## SEMENTI PROFESSIONALI

VARIETÀ	TIPOLOGIA	PERIODI DI RACCOLTA	FOTO
PALLA ROSSA	2 sel. ALOUETTE	55 gg dal trapianto	
	3 sel. LIVRETTE	70 gg dal trapianto	
	4 sel. VIOLETTE	90 gg dal trapianto	
	5 sel. GEORGETTE	110 gg dal trapianto	
VARIEGATA DI LUSIA	sel. GORZON	55 gg dal trapianto	
	sel. COCE	65 gg dal trapianto	
	sel. TARDI	120-130 gg dal trapianto	
VARIEGATA DI CASTELFRANCO	sel. ISSIMA	50-55 gg dal trapianto	
	sel. COCE	70-75 gg dal trapianto	
	sel. MEDIVA	85-90 gg dal trapianto	
	sel. TARDI	110 gg dal trapianto	
BIANCA INVERNALE	sel. MEDY	90 gg dal trapianto	
	sel. TARDI	110 gg dal trapianto	
VARIEGATA DI CHIOGGIA	sel. SOTTOMARINA	160 gg dal trapianto	
ROSA		120-150 gg dal trapianto	
ROSSA DI TREVISO 4	sel. STROMBOLI	75 gg dal trapianto	
	sel. VESUVIO	90-95 gg dal trapianto	
	sel. VULCANO	115-120 gg dal trapianto	
ROSSA DI TREVISO 2	sel. ZEROB	100 gg dal trapianto	
	sel. QUINTA	120 gg dal trapianto	
	sel. SETTIMO	130 gg dal trapianto	
PAN DI ZUCCHERO	sel. MILO	70 gg dal trapianto	
	sel. SPARTACO	90 gg dal trapianto	

## MELANZANA (Solanum melongena L.) SEMENTI PROFESSIONALI



### Bonica F1

PIANTA: Molto vigorosa e rustica, dal portamento eretto, ideale per la coltivazione in pieno campo. Ciclo: precoce.

FRUTTO: Ibrido di costituzione INRA, di forma ovale. Colorazione viola scuro intenso, ideale per la coltivazione in pieno campo.

IR: Va, Vd

### Baluroi F1

PIANTA: Mediamente vigorosa, con fruttificazione abbondante e di estrema qualità. Ciclo: precoce.

FRUTTO: Ibrido di costituzione INRA, di forma allungata. Omogeneo, di colorazione viola scuro brillante.



### Diletta F1

PIANTA: Vigorosa, con fruttificazione abbondante.

FRUTTO: Ibrido della tipologia violetta, di forma tonda-ovale. Calice molto elegante, colorazione violetto brillante. Ottimo peso specifico. Peso medio: 400 gr.



## MELANZANA (Solanum melongena L.) SEMENTI PROFESSIONALI



### RS EG 3057 F1 (in corso d'iscrizione)

PIANTA: Vigorosa e molto rustica, con buona capacità di allegazione. Ideale per coltivazione in pieno campo grazie all'alta resistenza allo stress da caldo.

FRUTTO: Ibrido di forma tondo ovale con buccia molto resistente a graffi da vento. Colorazione viola intenso, elevato peso specifico. Peso medio: 700 gr.

### Cremisia F1

PIANTA: Vigorosa, mediamente tardiva, con fruttificazione abbondante. Ciclo: tardivo.

FRUTTO: Ibrido della tipologia Tonda tigrata, di forma tonda-ovale. Colorazione intensa violetto brillante a screziature bianche.



## INDICE DELLE RESISTENZE

MELANZANA	SIGLA	RESISTENZE
BONICA	IR: Va, Vd	IR: Verticillium

## MELONE (Cucumis melo L.) SEMENTI PROFESSIONALI



### Pryel F1

PIANTA: Forte, vigorosa e coprente, con grande capacità di adattamento alle differenti tecniche colturali. Ciclo: medio tardivo.

FRUTTO: Ibrido della tipologia Retato Italiano, di forma tonda. Rete marcata e ben visibile, colorazione della polpa arancio salmone, ottimo sapore, molto dolce. Peso medio: 1,3-1,5 Kg.

IR: Fom 0-1, Sf 1-2

### Summer Dream F1

PIANTA: Vigorosa, rustica, con produzione a scalare.  
Ciclo: medio tardivo

FRUTTO: Ibrido di forma tonda e calibro medio grosso. Buccia liscia che non marca la fetta, ottimo sapore, estremamente dolce. Peso medio: 1,2-1,5 Kg.

IR: Fom 0-2



### Hornazo F1

PIANTA: Forte e vigorosa. Ciclo: medio tardivo

FRUTTO: Ibrido della tipologia Piel de Sapo, di forma ovale-allungata. Buccia leggermente ruvida, colorazione della polpa bianco, consistente, croccante, estremamente dolce. Ottima la conservabilità del post raccolta.

IR: MNSV, Fom 0-2



## PEPERONE DOLCE (Capsicum annum L.) SEMENTI PROFESSIONALI



### Tizzo F1

PIANTA: Mediamente vigorosa, con alta produzione di estrema qualità, adatta sia a coltura in pieno campo che in serra. Ciclo: precoce.

FRUTTO: Ibrido della tipologia Corno di Toro Rosso, uniforme, liscio, di buono spessore. Colorazione rosso intenso molto lucido.

IR: Tm (L 0-1), BER

### Cornoro F1

PIANTA: Mediamente vigorosa, con portamento eretto e internodi corti, alta produzione di estrema qualità, adatta sia a coltura in pieno campo che in serra. Ciclo: medio precoce.

FRUTTO: Ibrido della tipologia Corno di Toro Giallo, uniforme, lungo, dritto, liscio, di buono spessore. Colorazione giallo intenso molto lucido.

IR: Tm (L 0-1), BER



### Sfrigola F1

PIANTA: Discretamente vigorosa, con elevata allegazione e produzione, ottima copertura fogliare a protezione dei frutti, adatta sia a coltura in pieno campo che in serra.

FRUTTO: Ibrido della tipologia Friariello, dalla tipica forma prismatica rettangolare, liscio, buccia sottile. Colore verde brillante. Ideale per frittare.

IR: Tm (L 0-1), TSWV



## INDICE DELLE RESISTENZE

MELONE	SIGLA	RESISTENZE
PRYEL	IR: Fom 0-1, Sf 1-2	IR: <i>Fusarium oxysporum f. sp. melonis</i> , Powdery mildew
SUMMER DREAM	IR: Fom 0-2	IR: <i>Fusarium oxysporum f. sp. melonis</i>
HORNAZO	IR: MNSV, Fom 0-2	IR: <i>Melon necrotic spot virus</i> , <i>Fusarium oxysporum f. sp. melonis</i>

## PEPERONE DOLCE (Capiscum annum L.) SEMENTI SEMI-PROFESSIONALI



### Odino F1

PIANTA: Discretamente vigorosa, con portamento eretto e ottima allegagione, ottima produzione continua e scalare, adatta sia a coltura in pieno campo che in serra. Ciclo: medio precoce.

FRUTTO: Ibrido della tipologia  $\frac{3}{4}$  Lungo Rosso, uniforme, liscio, di buon spessore e carnosità. Colorazione rosso lucente a maturazione.

IR: Tm (L 0-1), PVY 0-1

### Bigold F1

PIANTA: Discretamente vigorosa, con portamento slanciato e ottima allegagione, ottima produzione continua e scalare, adatta sia a coltura in pieno campo che in serra. Ciclo: medio precoce.


FRUTTO: Ibrido della tipologia  $\frac{3}{4}$  Lungo Giallo, uniforme, liscio, di buon spessore e carnosità. Colorazione giallo lucente a maturazione.

IR: Tm (L 0-1), PVY 0-1




### Sigaretta di Bergamo

Pianta medio alta dalla foglia piccola. Frutto pendulo di forma molto lunga, sottile, cilindrica terminante a punta; colorazione verde scuro tendente al rosso-arancio a fine ciclo, polpa sottile e dolce. Solitamente raccolti quando verdi, sono ideali per la preparazione sottaceti o consumati freschi direttamente nelle pietanze.



### Sigaretta Biondo

Pianta medio alta dalla foglia piccola. Frutto pendulo di forma molto lunga, sottile, cilindrica terminante a punta; colorazione verde-biondo tendente al rosso-arancio a fine ciclo, polpa sottile e dolce. Solitamente raccolti quando verdi-biondi, sono ideali per la preparazione sottaceti o consumati freschi direttamente nelle pietanze.



## PEPERONE DOLCE (Capiscum annum L.) SEMENTI SEMI-PROFESSIONALI



### Topepo Rosso

Pianta bassa con foglie ricoprenti e ampie, con un ciclo di circa 100 gg. La forma del frutto è rotonda appiattita, con leggera costolatura; colorazione verde intenso tendente al rosso una volta a maturazione, polpa dolce, molto spessa e croccante. Prodotto ideale da ripieno.

## PEPERONE PICCANTE (Capiscum annum L.) SEMENTI PROFESSIONALI



### RS HP 10 F1 (in corso d'iscrizione)

PIANTA: Ben equilibrata e molto produttiva.

FRUTTO: Ibrido della tipologia Cayenna, liscio e lungo. Colorazione rosso intenso a completa maturazione. Lunghezza media: 12-15 cm.

IR: CMV, PVY 0-1

### Polly F1

PIANTA: Discretamente vigorosa, a portamento compatto, molto produttiva. Adatta per produzione in pieno campo. Ciclo: medio precoce.

FRUTTO: Ibrido della tipologia Ciliegia semi-piccante per ripieno. Forma rotondeggiante, con sapore mediamente piccante, variabile in funzione dell'ambiente, dell'epoca di coltivazione e della densità d'impianto. Colorazione verde scuro fino a rosso intenso a maturazione. Ideale ripieno, conservazione in vasetto.



# INDICE DELLE RESISTENZE

PEPERONE DOLCE	SIGLA	RESISTENZE
TIZZO	IR: Tm (L 0-1), BER	IR: <i>Tobamo virus</i> , <i>Blossom end rot</i>
CORNORO	IR: Tm (L 0-1), BER	IR: <i>Tobamo virus</i> , <i>Blossom end rot</i>
SFRIGOLA	IR: Tm (L 0-1), TSWV	IR: <i>Tobamo virus</i> , <i>Tomato spotted wilt virus</i>
ODINO	IR: Tm (L 0-1), PVY 0-1	IR: <i>Tobamo virus</i> , <i>Potato virus Y</i>
BIGOLD	IR: Tm (L 0-1), PVY 0-1	IR: <i>Tobamo virus</i> , <i>Potato virus Y</i>
PEPERONE PICCANTE	SIGLA	RESISTENZE
RS HP 10	IR: CMV, PVY 0-1	IR: <i>Cucumber mosaic virus</i> , <i>Potato virus Y</i>

# POMODORO DETERMINATO (Solanum lycopersicum L.) SEMENTI PROFESSIONALI



## Plote F1

PIANTA: Vigorosa, molto rustica, con buona copertura fogliare a protezione dei frutti, adatta per raccolta sia a grappolo che a frutto singolo. Ciclo: medio precoce.

FRUTTO: Ibrido della tipologia Cherry. Forma rotonda, molto consistente. Colorazione rosso intenso. Ideale per il mercato del fresco e per la preparazione di concentrato. Peso medio: 20 gr.

IR: ToMV 0-1, Fol 0-1, Va, Vd

## TC701 F1



PIANTA: Mediamente vigorosa, con buona copertura fogliare a protezione dei frutti, elevata allegazione e produttività. Destinata alla raccolta manuale, adatta sia a coltivazione in pieno campo che in serra.

Ciclo: medio precoce

FRUTTO: Ibrido di forma tondeggiate, buona consistenza. Colorazione rosso intenso brillante. Ideale per raccolta manuale. Peso medio: 50-60 gr.

IR: ToMV 0-1, Ma, Mi, Mj



## RS TO 123 F1 (in corso d'iscrizione)

PIANTA: Vigorosa, con ricca copertura fogliare e maturazione concentrata. Grappoli molto compatti ed uniformi, adatta a coltivazione sia in pieno campo che in serra.

FRUTTO: Ibrido dalla forma tondeggiate leggermente allungata. Colorazione rosso intenso brillante, polpa compatta. Ricco di Licopene, mantiene le proprie caratteristiche anche se la raccolta viene ritardata, ideale per la trasformazione (salsa, concentrato, frutto disidratato).

## RS TO 234 F1 (in corso d'iscrizione)

Pianta ibrida, vigorosa, altamente produttiva, adatta alla coltivazione in campo; ciclo medio precoce. Frutto di forma tonda; colore rosso uniforme, eccellente consistenza, lunga shelf life. Peso medio: 250 gr.

IR: ToMV 0-1, Fol 0-1, Va, Vd, Ma, Mi, Mj



## POMODORO DETERMINATO (Solanum lycopersicum L.) SEMENTI SEMI-PROFESSIONALI



### Rio Grande

Pianta discretamente vigorosa, produttiva, adatta sia alla raccolta meccanica che a quella manuale; ciclo di 130 gg. Frutto di forma ovale, ottima consistenza; colore rosso uniforme, ideale per l'industria. Peso medio: 90-100 gr. Buona resistenza al marciume apicale

### Roma VF

Pianta discretamente vigorosa, produttiva, con ottima copertura fogliare a protezione dei frutti, adatta sia alla raccolta meccanica che a quella manuale; ciclo di 110 gg. Frutto di forma allungata a lampadina; colore rosso uniforme, media consistenza, ideale per l'industria. Peso medio: 70-80 gr. Buona tolleranza a Verticillium e Fusarium



## POMODORO INDETERMINATO (Solanum lycopersicum L.) SEMENTI PROFESSIONALI



### Costello F1

PIANTA: Mediamente vigorosa, dai palchi ravvicinati e sempre uniformi, 6-7 frutti per grappolo. Adatta a trapianto precoce in serra e contro stagione. Ciclo: molto precoce.

FRUTTO: Ibrido della tipologia a grappolo dalla forma tonda leggermente appiattita. Colorazione rosso lucido, ottima dolcezza e consistenza nel post-raccolta. Peso medio: 140-160 gr.

IR: ToMV 0-1, TYLCV, TSWV, Fol 0-1, Va, Vd

### Bussen F1

PIANTA: Forte, vigorosa, caratterizzata da palchi ravvicinati, elevatissima produttività, costante ed uniforme. Adatta a coltivazione sia in pieno campo che in serra.

FRUTTO: Ibrido da mensa della tipologia Insalatario dalla forma tondeggiante schiacciata. Colorazione rosso intenso, ottima consistenza. Peso medio: maggiore di 200 gr.

IR: ToMV 0-1, TSWV, Fol 0-1, Va, Vd, Ma, Mi, Mj



### RS TO 1405 F1 (in corso d'iscrizione)

PIANTA: Vigorosa e molto robusta, con internodi molto regolari e buona capacità di allegagione, molto uniforme. Adatta sia alla coltivazione in pieno campo che a quella protetta sotto plastica o rete.

FRUTTO: Ibrido della tipologia oblungo dalla tipica forma allungata. Colorazione rosso intenso a maturazione, verde intenso per la raccolta a frutto singolo per verde. Peso medio: 120-140 gr.

IR: ToMV, TSWV, TYLCV, Fol 0-1, Va, Vd



# POMODORO INDETERMINATO (Solanum lycopersicum L.)

## SEMENTI PROFESSIONALI



### RS TO 1101 F1 (in corso d'iscrizione)

PIANTA: Mediamente vigorosa, con internodi corti e molto regolari e buona capacità di allegagione, molto uniforme anche nei palchi superiori. Grappoli molto lineari con 16-20 fiori, con disposizione dei frutti regolare e simmetrica. Ideale per coltivazione protetta, con crescita regolare e non troppo veloce.

FRUTTO: Ibrido della tipologia ciliegino dalla forma tondeggiate, unica per eleganza del calice stellato e aperto. Colorazione rosso intenso, ideale per raccolta a grappolo. Peso medio: 18-20 gr.

IR: ToMV, TSWV, TYLCV, Fol 0-1, Va, Vd

### RS TO 1000 F1 (in corso d'iscrizione)

PIANTA: Mediamente vigorosa, con internodi corti e molto regolari e buona capacità di allegagione. Grappoli molto lineari con 20-25 fiori e alta resistenza alla cascola durante i periodi più interessati. Ideale per coltivazione protetta, con crescita regolare adattandosi ai vari tipi di coltivazione

FRUTTO: Ibrido della tipologia datterino dalla forma allungata. Colorazione rosso brillante, adatto sia per raccolta a grappolo, sia per frutto singolo, con calice o senza. Peso medio: 18-20 gr.

IR: ToMV, TSWV, TYLCV, Fol 0-1, Va, Vd



# POMODORO INDETERMINATO (Solanum lycopersicum L.)

## SEMENTI SEMI-PROFESSIONALI



### Optima F1

Ibrido della tipologia insalatario, pianta vigorosa, rustica, adatta a diversi ambienti pedoclimatici. Frutto di forma rotonda, appena costoluto; colorazione rosso arancio se raccolto maturo, verde brillante se raccolto per consumo insalatario, sapore eccellente. Peso medio: 250-300 gr.

IR: ToMV 0-1, Fol 0-1, Va, Vd, Ma, Mi, Mj

### Montecarlo Hybrid F1 (USA)

Ibrido, pianta vigorosa, molto produttiva, con maturazione a scalare, adatta sia per coltivazione in serra che in pieno campo; ciclo medio tardivo. Frutto di forma sferica lievemente schiacciata ai poli, liscio; colore rosso, ottima consistenza e polpa carnosa. Peso medio: 250-300 gr.

IR: Fol 0-1, Va, Vd



### Cuore di Bue Sel. Albenga RS

Selezione della tipologia Cuor di bue, pianta mediamente vigorosa, sana, con internodi corti ed ottimo aspetto; ciclo medio precoce. Frutto dalla forma tipica del Cuor di bue, con costolatura leggera; colorazione rosso intenso, dal sapore gustoso, ideale per il consumo fresco. Peso medio: maggiore di 350 gr.

### Oxheart Sel. Belmonte

Selezione della tipologia Belmonte, pianta vigorosa, molto rustica ed uniforme. Indicato per coltivazione sia in serra che in pieno campo; ciclo medio precoce. Frutto di forma tipicamente tonda globosa, con costolatura; colorazione da rosa chiaro a rosso tenue a maturazione, sapore eccezionale, ideale per il consumo fresco. Peso medio: maggiore di 450 gr.

IR: Fol 0-1, Va, Vd



# POMODORO INDETERMINATO (*Solanum lycopersicum* L.)

## SEMENTI SEMI-PROFESSIONALI



### Beefsteak F1

Ibrido mediamente vigorosa, rustica, indicata per coltivazione sia in pieno campo che in serra. Frutto forma tonda e schiacciata, con costolatura; colorazione rosso arancio e spalla verde, buona qualità organolettica e sapore, ideale per il consumo fresco. Peso medio: maggiore di 300 gr.

IR: Fol 0-1, Va, Vd

### Cherry Ball F1

Ibrido da mensa della tipologia ciliegino, pianta vigorosa, estremamente adattabile alle diverse condizioni climatiche, adatta a trapianto precoce in serra e contro stagione; ciclo medio precoce. Frutto di forma rotondeggiante; colore rosso lucido, gusto eccellente. Peso medio: 20 gr.

IR: ToMV 0-1, Fol 1-2, Va, Vd



### Principe Borghese

Pianta con buona copertura fogliare a protezione dei frutti; ciclo medio. Frutto di forma ovale; colorazione rosso vivo. Si presta alla conservazione e al consumo nei mesi seguenti la raccolta. Peso medio: 30-40 gr.



### Scatolone

Pianta vigorosa, produttiva con maturazione a scalare che la rende adatta alla raccolta manuale; ciclo di 130gg. Frutto di forma cilindrica a due loculi; spalla di colorazione verde che muta in rosso a maturazione, ottima consistenza e spessore della polpa, ideale per il mercato fresco. Peso medio: 140-150 gr.



# INDICE DELLE RESISTENZE

POMODORO DETERMINATO	SIGLA	RESISTENZE
PLOTE	IR: ToMV 0-1, Fol 0-1, Va, Vd	IR: <i>Tomato mosaic virus</i> , <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i> , <i>Verticillium</i>
TC701	IR: ToMV 0-1, Ma, Mi, Mj	IR: <i>Tomato mosaic virus</i> , <i>Nematodes</i>
RS TO 234	IR: ToMV 0-1, Fol 0-1, Va, Vd, Ma, Mi, Mj	IR: <i>Tomato mosaic virus</i> , <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i> , <i>Verticillium</i> , <i>Nematodes</i>
POMODORO INDETERMINATO	SIGLA	RESISTENZE
BUSSEN	IR: ToMV 0-1, TSWV, Fol 0-1, Va, Vd, Ma, Mi, Mj	IR: <i>Tomato mosaic virus</i> , <i>Tomato spotted wilt virus</i> , <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i> , <i>Verticillium</i> , <i>Nematodes</i>
OPTIMA	IR: ToMV 0-1, Fol 0-1, Va, Vd, Ma, Mi, Mj	IR: <i>Tomato mosaic virus</i> , <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i> , <i>Verticillium</i> , <i>Nematodes</i>
COSTELLO	IR: ToMV 0-1, TYLCV, TSWV, Fol 0-1, Va, Vd	IR: <i>Tomato mosaic virus</i> , <i>Tomato yellow leaf curl virus</i> , <i>Tomato spotted wilt virus</i> , <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i> , <i>Verticillium</i>
BEEFSTEACK	IR: Fol 0-1, Va, Vd	IR: <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i> , <i>Verticillium</i>
BELMONTE	IR: Fol 0-1, Va, Vd	IR: <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i> , <i>Verticillium</i>
CHERRY BALL	IR: ToMV 0-1, Fol 0-1, Va, Vd	IR: <i>Tomato mosaic virus</i> , <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i> , <i>Verticillium</i>
RS TO 1405	IR: ToMV, TSWV, TYLCV, Fol 0-1, Va, Vd	IR: <i>Tomato mosaic virus</i> , <i>Tomato spotted wilt virus</i> , <i>Tomato yellow leaf curl virus</i> , <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i> , <i>Verticillium</i>
RS TO 1101	IR: ToMV, TSWV, TYLCV, Fol 0-1, Va, Vd	IR: <i>Tomato mosaic virus</i> , <i>Tomato spotted wilt virus</i> , <i>Tomato yellow leaf curl virus</i> , <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i> , <i>Verticillium</i>
RS TO 1000	IR: ToMV, TSWV, TYLCV, Fol 0-1, Va, Vd	IR: <i>Tomato mosaic virus</i> , <i>Tomato spotted wilt virus</i> , <i>Tomato yellow leaf curl virus</i> , <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i> , <i>Verticillium</i>
MONTECARLO	IR: Fol 0-1, Va, Vd	IR: <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i> , <i>Verticillium</i>

## PORRO (*Allium porrum* L.) SEMENTI SEMI-PROFESSIONALI



### Lungo Della Riviera Sel. Soave

Varietà a portamento eretto, ottima selezione di porro da semina primaverile e raccolta estiva-autunnale, capace di fornire performance elevate nei differenti ambienti pedoclimatici; ciclo medio precoce. Fusto cilindrico di lunghezza elevata, sottile; foglie inguainanti di colore verde chiaro.

## RUCOLA (*Diplotaxis tenuifolia*)



### Selvatica a foglia frastagliata

Varietà selezionata per la sua notevole velocità di crescita, anche a basse temperature, indicata sia per produzioni in ambiente protetto che in pieno campo, adatta a molteplici sfalci. Foglia stretta, frastagliata, dal sapore forte e pungente

## SPINACIO (*Spinacia oleracea*) SEMENTI PROFESSIONALI



### Piktor F1

PIANTA: Vigorosa, di veloce accrescimento, indicata per raccolte autunnali e di fine inverno-inizio primavera. Ciclo: molto precoce

FRUTTO: Ibrido dalla foglia di forma ovale leggermente appuntita, semi-liscia e ottimo spessore. Colorazione verde scuro.

IR: Pe 1-11,13,15

### Muska F1

PIANTA: Vigorosa, di buon accrescimento, indicata per raccolte autunnali e primaverili, con grande adattabilità alle aree di produzione ed eccellente tenuta alla salita a seme. Ciclo: medio.

FRUTTO: Ibrido dalla foglia di forma ovale, semi-liscia e ottimo spessore. Colorazione verde scuro.

IR: Pe 1-13



### Karena F1

PIANTA: Vigorosa, di buon accrescimento, indicata per produzione nei periodi più caldi per eccellente tenuta alla salita a seme. Ciclo: medio

FRUTTO: Ibrido di foglia di forma rotonda, semi-liscia e ottimo spessore. Colorazione verde scuro intenso.

IR: Pe 1-7, 9, 11-13, 15

### Rigaua F1

PIANTA: Portamento semi-eretto, indicata per produzioni di primavera-inizio estate e fine estate-inizio autunno. Ciclo: medio

FRUTTO: Ibrido dalla foglia di forma ovale arrotondata, semi-bollosa e ottimo spessore. Colorazione verde scuro lucido.

IR: Pe 1-11, 13, 15



# INDICE DELLE RESISTENZE

SPINACIO	SIGLA	RESISTENZE
PIKTOR	IR: Pe 1-11,13,15	IR: Downy mildew 1-11,13,15
MUSKA	IR: Pe 1-13	IR: Downy mildew 1-13
KARENA	IR: Pe 1-7, 9, 11-13, 15	IR: Downy mildew 1-7, 9, 11-13, 15
RIGAUA	IR: Pe 1-11, 13, 15	IR: Downy mildew 1-11, 13, 15

## ZUCCA (Cucurbita maxima L.) SEMENTI PROFESSIONALI



### Delica F1

PIANTA: Ciclo: medio tardivo

FRUTTO: Ibrido dalla dalla forma tondeggiante appiattita con lievi solcature verticali. Buccia di colore verde scuro con striature verticali più chiare; polpa gialla e soda, con ottima capacità conservativa. Peso medio: 1,3 Kg.



### Angie F1

PIANTA: Ciclo: medio tardivo

FRUTTO: Ibrido dalla forma tondeggiante leggermente appiattita. Buccia di colore verde scuro; polpa arancione vivo, ottima conservabilità e sapore molto dolce. Peso medio: 1,8-2 Kg.



### Guinet F1

PIANTA: Vigorosa, adatta a diversi ambienti di coltivazione. Ciclo: precoce

FRUTTO: Ibrido dalla forma tonda appiattita. Buccia di colore verde scuro, ottimo sapore. Peso medio: 1,3-1,5 Kg

## ZUCCA

SEMENTI SEMI-PROFESSIONALI



### ● **Beretta Piacentina (Cucurbita maxima L.)**

Pianta dal fusto strisciante, ciclo tardivo; produce 2-3 frutti per pianta di dimensioni medio grosse. Buccia di colore verde piombo; polpa giallo arancio con elevato tenore zuccherino. Adatta per la conservazione invernale. Peso medio: 3-5 Kg

### ● **Marina di Chioggia (Cucurbita maxima L.)**

Pianta dal fusto strisciante, a ciclo medio tardivo; produce 2-3 frutti per pianta di grosse dimensioni. Buccia bollosa colore verde grigio; polpa giallo arancio con elevato tenore zuccherino. Ottima varietà per la conservazione invernale. Peso medio: 3-5 Kg




### ● **Muscade de Provence (Cucurbita maxima L.)**

Pianta dal fusto strisciante, foglie ampie con fiori grandi e radici ramificate, produce 3-4 frutti grossi; ciclo medio tardivo. Frutto grosso di forma appiattita alta con solcature longitudinali. Buccia liscia di colore verde che vira a bruno arancio a maturazione; polpa di colore arancio, soda, ad alta conservabilità. Peso medio: 5-10 Kg



### ● **Butternut liscia Waltham (Cucurbita moschata L.)**

Pianta dal fusto strisciante, produce 6-8 frutti; ciclo precoce. Frutto di forma cilindrica con strozzatura centrale e ingrossamento terminale. Buccia liscia; polpa di colore arancio con elevato contenuto zuccherino, alta conservabilità. Peso medio: 1,5 Kg



## ZUCCA

SEMENTI SEMI-PROFESSIONALI



### ● **Butternut rugosa Violina (Cucurbita moschata L.)**

Pianta dal fusto strisciante, produce 2-3 frutti; ciclo medio tardivo. Frutto di forma cilindrica con strozzatura centrale e ingrossamento terminale. Buccia rugosa, legnosa, solcata longitudinalmente, di colore giallognolo; polpa di colore arancio con elevato contenuto zuccherino, alta conservabilità. Peso medio: 2-4 Kg

### ● **Trombetta d'Albenga (Cucurbita moschata L.)**

Pianta dal fusto strisciante, può essere coltivata sia a terra che in verticale con sostegni, produce 2-3 frutti; ciclo precoce. Frutto dalla tipica forma a tromba se coltivata a terra, cilindrica se con sostegni in verticale. Polpa di colore giallognolo, dolce, non alta conservabilità. Peso medio: 2,0-3,0 Kg.



### ● **Lunga di Napoli (Cucurbita moschata L.)**

Pianta dal fusto strisciante, foglie marezzate, produce 2-3 frutti; ciclo medio precoce. Frutto molto grosso, lungo, di forma cilindrica con strozzatura. Buccia liscia, sottile, di colore verde che a maturazione assume maculature e striature longitudinali di colore giallo; polpa di colore arancio acceso, soda, alta conservabilità.



### ● **Da Pergola Lagenaria (Lagenaria siceraria)**

Pianta dal fusto strisciante, può essere coltivata sia a terra che in verticale con sostegni; ciclo medio tardivo. Frutto lungo, cilindrico dalla tipica forma a serpente. Buccia liscia, di colore verde chiaro; polpa di colore crema. Utilizzati in cucina anche i germogli, giovani foglie e piccoli frutti non ancora maturi.



# ZUCCHINO (Cucurbita pepo L.)

SEMENTI PROFESSIONALI



## Diamant F1

PIANTA: Vigorosa, molto rustica, dal portamento eretto ed elevata e prolungata produttività. Ciclo: medio precoce; 45 gg.

FRUTTO: Varietà ibrida. Forma cilindrica, liscia. Colorazione verde intenso. Lunghezza media: 20 cm.

*Legumi*

## FAGIOLO NANO VERDE

(Phaseolus vulgaris L.)



### ● Xera Sel. DNS

Pianta dalla media vigoria e buona allegagione anche con temperature elevate, ottima produttività, ideale per la raccolta manuale e destinazione sia al mercato fresco che per surgelazione; ciclo medio precoce di 53-55 gg. Baccello di colore verde, mantiene buona consistenza anche dopo la raccolta. Lunghezza media: 13-15cm.

## FAGIOLO BORLOTTO NANO

(Phaseolus vulgaris L.)



### ● Macete

Pianta mediamente vigorosa, portamento eretto, con produzione concentrata e uniforme nella parte medio alta della pianta, adatta alla coltura in pieno campo e idonea per la raccolta meccanica; ciclo medio precoce di 85 gg. Baccello di forma dritta e uniforme, di colore rosso vivo; grano di forma rotondeggiante, di colore crema chiaro con striature rosso brillante. Lunghezza media: 15-17 cm; Numero grani: 7-8.

## FAGIOLO NANO GIALLO

(Phaseolus vulgaris L.)



### ● Berggold Sel. GLK

Pianta dall'ottima resa produttiva e tolleranza ai patogeni; ciclo medio precoce di 54-55 gg. Baccello di forma leggermente curva con sezione arrotondata e marcatura del seme; colore giallo chiaro. Lunghezza media: 14-15cm; Numero grani: 5-6.

### ● Estremo

Pianta vigorosa e sana, a portamento compatto per un'elevata produzione di alta qualità, adatto sia alla coltura in pieno campo che in serra; ciclo medio precoce di 85 gg. Baccello di forma dritta e uniforme, di colore rosso vivo; grano di forma allungata reniforme, di colore crema chiaro con striature rosso brillante. Lunghezza media: 15-17 cm; Numero grani: 7-8.



# FAGIOLO BORLOTTO RAMPICANTE

(Phaseolus vulgaris L.)



## ● Aquarello

Pianta mediamente vigorosa, rustica, adatta sia alla coltivazione in pieno campo che in serra; ciclo medio precoce di 85-95 gg. Baccello dalla forma leggermente ricurva, di colore chiaro con forti screziature rosso intenso; grano di forma tondeggiante, di colore bianco con venature rosso. Lunghezza media: 18-20 cm; Numero grani: 6-7.


## ● Brace

Pianta mediamente vigorosa, vegeta bene anche a basse temperature (16-18°), adatto sia per la coltura in pieno campo che in serra; ciclo medio di 90-95 gg. Baccello di forma dritta e uniforme, di colore rosso vivo; grano di forma allungata reniforme, di colore crema chiaro con striature rosso vivo. Lunghezza media: 20-22 cm; Numero grani: 7-8.



# FAVA

(Vicia faba L.)



## ● Extra Precoce Grano Bianco

Varietà precoce, indicata per il mercato del fresco. Lunghezza media: 20-25 cm; Numero grani: 5.

## ● Extra Precoce Grano Violetto

Varietà particolarmente indicata per il mercato del fresco; ciclo precoce. Lunghezza media: 20 cm; Numero grani: 5-6.



## ● Superaguadulce Sel. Reale

Varietà molto produttiva, ideale per il mercato fresco; ciclo medio precoce. Lunghezza media: 25-30 cm; Numero grani: 8-9.



## PISELLO (Pisum sativum L.)




### ● Nano Progress 9

Varietà che non necessita di sostegni; ciclo medio precoce di 60-65 gg. Baccello di forma dritta e allungata, di colore verde scuro; grano rugoso e di colore verde chiaro. Numero grani: 8-9.

### ● Mezza Rama Utrillo

Varietà che necessita di sostegni; ciclo medio tardivo di 80-85 gg. Baccello di forma lievemente ricurva, di colore verde lucente; grano rugoso e di colore verde. Numero grani: 9-10.



### ● Mezza Rama Rondo Sel. LKS

Varietà che necessita di sostegni; ciclo medio precoce di 70-75 gg. Baccello di forma lievemente ricurva, di colore verde; grano rugoso e di colore verde. Numero grani: 9-10.



### ● Rampicante Alderman

Varietà che necessita di sostegni; ciclo tardivo di 90-95 gg. Baccello di forma lievemente ricurva, di colore verde intenso; grano rugoso e di colore verde. Numero grani: 9-10.



# *Aromatiche*

## BASILICO (Ocimum basilicum L.)



### Italiano Classico Sel. Royale

Varietà a portamento compatto, predilige clima temperato e teme le gelate tardive, ideale per produzione di piante in vaso o alveolo. Alto numero di foglie dalla tipica forma a cucchiaio, ottimo spessore; colore verde. Aroma intenso.

### Foglia di Lattuga

Varietà a portamento eretto, di taglia media, predilige clima temperato, adatto sia a semina diretta che a trapianto dopo 40 gg. Foglia grande, bollosa, di buono spessore; colore verde chiaro. Aroma intenso.



### Fine Verde

Varietà nana a portamento cespuglioso, predilige clima temperato e soffre le basse temperature oltre che l'esposizione diretta al sole nelle giornate più calde. Foglia liscia, piccola, acuminata; colore verde. Aroma intenso, usato come condimento in cucina.



### Compatto Greco a Palla

Varietà a portamento molto compatto e cespuglioso, con tipica forma a palla, necessita di temperature medio alte senza esposizione al sole. Foglia piccola, liscia; colore verde. Aroma intenso, usato anche in vaso come pianta ornamentale.



## BASILICO (Ocimum basilicum L.)



### Limone

Varietà a portamento eretto, predilige clima caldo, ma si adatta anche a temperature più basse purchè non scendano sotto i 12-15°. Foglia liscia, piccola; colore verde chiaro. Caratteristico intenso aroma di limone, usato come condimento in cucina.

### Cannella

Varietà a portamento eretto, predilige clima caldo. Foglia liscia, piccola; colore verde chiaro, inflorescenza di colore viola. Caratteristico intenso aroma di cannella, usato come condimento in cucina.



## PREZZEMOLO (Petroselinum crispum)



### Comune 2 Sel. Flavor

Pianta medio alta con piccioli sottili, buona resistenza al freddo e ottima capacità di ricaccio dopo lo sfalcio. Foglia di medie dimensioni, liscia; colore verde brillante. Molto aromatica.

### Gigante d'Italia Sel. Evergreen

Pianta con fogliame abbondante, ottima capacità di ricaccio dopo lo sfalcio, adatto per coltivazioni durante tutto l'arco dell'anno e ideale per la lavorazione a mazzetto, sfuso e per l'industria. Foglia di colore verde scuro lucente, particolarmente aromatica



## SEDANO (Apium graveolens)



### Dali F1

Pianta ibrida, portamento eretto, di media altezza, ottima tolleranza alla salita a seme; ciclo medio precoce. Costa liscia, carnosa; colore verde scuro lucido. Indicata per il mercato fresco. Lunghezza media: 18-20 cm.

### Elne Sel. RS-01

Pianta dall'uniformità elevatissima, buona tolleranza alle basse temperature e salita a seme. Costa liscia, croccante, poco fibrosa; colore verde. Indicata per il mercato fresco. Lunghezza media: 14-20 cm.



### Tall Utah Sel. RS-02

Pianta molto rustica e adattabile, buona tolleranza alle basse temperature, discreta alla salita a seme. Costa croccante; colore verde chiaro. Indicata sia per il mercato fresco che per l'industria. Lunghezza media: 22-26 cm.



### Pascal Sel. RS-03

Pianta a portamento semi-eretto, molto alta, poco vigorosa; ciclo medio tardivo. Costa piena, liscia, di medio spessore, di colore verde. Indicata per il mercato fresco. Lunghezza media: 18-20 cm.







**ROYAL SEEDS s.r.l.**

Via Emilia, 1820, 47020 Longiano (FC) - Italy

Tel. 0535 24157 / Fax 0535 21750

e-mail: [info@royalseeds.it](mailto:info@royalseeds.it) - web: [www.royalseeds.it](http://www.royalseeds.it)